

FICHE TECHNIQUE PRODUIT: N°GD9 **DERNIÈRE MISE À JOUR:** 15/04/2021





PORTE / BLOC PORTE

Huisserie PIN sans nœud prépeinte

GAMME "GRAVÉE DESIGN"





Finition lisse

Finition Wood



DESCRIPTIF

vous souhaitez ajouter une pointe d'originalité à votre décoration, le modèle «Twist» avec ses 6 ronds sera parfait pour vous.

Cette porte est personnalisable selon vos envies avec une peinture adaptée de votre

Vous pouvez choisir le sens d'ouverture, les dimensions, le type d'âme, ainsi que les options complémentaires.







CARACTÉRISTIQUES **PRINCIPALES**

Porte

- épaisseur 40 mm
- hauteur 2040 mm
- cadre sapin / Revêtement HDF
- usinage spécifique pour les portes coulissantes

Bloc porte Dégraissé ou à recouvrement

- huisserie pin sans nœud prépeinte (dimensions Maxi : 198 x 56)
- 3 paumelles de 110 ou fiches, 4 pour les portes ≥930 mm en âme pleine
- axe poignée serrure 40 mm ou 50 mm (isolante 50 mm)







SERRURE 3 POINTS



SERRURE SURETÉ



SERRURE MAGNÉTIQUE







PLINTHE AUTO

POIDS DES PRODUITS DISPONIBLES EN KG

La finition Wood n'est pas disponible en largeur 1030mm Possibilité de portes jusqu'à 1130mm en finition lisse

ALVÉOLAIRE

Avec une serrure PD 1/2 Tour ou BC ou BCC



Largeur en mm	630	730	830	930	1030
PORTE	11,0	12,2	13,4	14,6	15,9
BP H 66X56	21,4	22,8	24,2	25,7	27,1
BP H 72X56	22,3	23,7	25,1	26,7	28,1
BP H 88X56	24,7	26,2	27,7	29,3	30,7

PLEINE

(1) 27dB

Avec une plinthe automatique, selon PV N° 404/18/258 FCBA Avec une serrure PD 1/2 Tour ou BC ou BCC



Largeur en mm	630	730	830	930 36,1 47,1 48,1	1030 39,9 51,1 52,1
PORTE	24,6	28,5	32,3		
BP H 66X56	35,1	39,1 40,0	43,1		
BP H 72X56	36,0		44,0		
BP H 88X56	38,4	42,5	46,6	50,7	54,7

Possibilité d'équiper les blocs-portes avec des paumelles universelles

ISOLANTE

Coef d'isolation thermique Ubp = 1,2 W/m².K Avec un joint balais posé / Possibilité de plinthe automatique Avec une serrure 3 points



Largeur en mm	630	730	830	930	1030 21,9	
PORTE	16,1	17,5	19,0	20,5		
BP H 66X56	27,9	29,5	31,2	32,9	34,5	
BP H 72X56	28,8	30,4	32,1	33,9	35,5	
BP H 88X56	31,2	32,9	34,7	36,5	38,1	

BP H 88X56: Bloc Porte Huisserie 88 mm x 56 mm













https://www.chauvatportes.com



FICHE TECHNIQUE PRODUIT : N°GD9 DERNIÈRE MISE À JOUR : 15/04/2021





PORTE / BLOC PORTE TWIST






Huisserie PIN sans nœud prépeinte

GAMME "GRAVÉE DESIGN"


Finition lisse Finition Wood



Huisseries			Largeur (mm)		Hauteur (mm)				
		Porte	Passage	Hors-tout	Portes	Passage (1)	Hors-tout	Hors-tout brut (2)	
		630	585	697	2040	2024	2080	2150	
H 66 x 56		730	685	797					
H 72 x 56	1 VANTAIL	830	785	897					
H 88 x 56		930	885	997					
		1030	985	1097					

- Avec mise à longueur des montants en incorporation dans la chappe tenant compte d'un jeu sous la porte de 7 mm selon DTU.
- (2) Avant mise à longueur des montants.
- * Côtes valables pour tous nos modèles de portes à recouvrement : alvéolaire, pleine et isolante.





Huisseries			Largeur (mm)		Hauteur (mm)				
		Porte	Passage	Hors-tout	Portes	Passage (1)	Hors-tout (1)	Hors-tout brut (2)	
		630	602	714	2040	2034	2090	2150	
H 66 x 56		730	702	814					
H 72 x 56	1 VANTAIL	830	802	914					
H 88 x 56		930	902	1014					
		1030	1002	1114					

- (1) Avec mise à longueur des montants en incorporation dans la chappe tenant compte d'un jeu sous la porte de 7 mm selon DTU.
- (2) Avant mise à longueur des montants.
- * Côtes valables pour tous nos modèles de portes dégraissées : alvéolaire, pleine, isolante.









