

FICHE TECHNIQUE PRODUIT: N°TR6 **DERNIÈRE MISE À JOUR:** 15/04/2021





PORTE / BLOC PORTE DOUBLE VANTAUX

Huisserie sapin brute

GAMME "TRADITIONNELLE"



Les portes postformées de la gamme traditionnelle sont également disponibles en double vantaux.

La porte double vantaux permet une circulation facilitée entre vos pièces de









Porte

- épaisseur 40 mm
- hauteur 2040 mm
- cadre sapin / Revêtement HDF

- Bloc porte Dégraissé ou à recouvrement huisserie pin sapin brute (dimensions Maxi : 198 x 56)
- feuillure de battement
- 3 paumelles de 110 ou fiches, 4 pour les portes \geq 930 mm en âme pleine

1260

21,9

31,5

37,7

630/630

1360

23,1

33,0

430/930

1460

24,4

34,3

730/730

axe poignée serrure 40 mm

OPTIONS



JOINT PÉRIPHÉRIQUE



SERRURE SURETÉ



POIDS DES PRODUITS DISPONIBLES EN KG



ALVÉOLAIRE Avec une serrure PD 1/2 Tour ou BC ou BCC

L argaur an mm	860	960	1060	1160
Largeur en mm	430/430	430/530	530/530	430/730
PORTE	17,0	18,2	19,4	20,7
BP H 72X45	26,1	27,4	28,6	30,2
BP H 88X56	31,8	33,1	34,5	36,2
	1560	1660	1760	1860
Largeur en mm	530/1030	830/830	730/1030	930/930
PORTE	25,6	26,8	28,1	29,2
BP H 72X45	35,6	37,0	38,4	39,9
BP H 88X56	42,1	43,5	45,1	46,7



BP H 72X45

BP H 88X56

PLEINE Avec une serrure PD 1/2 Tour ou BC ou BCC

70,7

77,2

The second second second							
Largeur en mm	860	960	1060	1160	1260	1360	1460
	430/430	430/530	530/530	430/730	630/630	430/930	730/730
PORTE	34,0	37,8	41,6	45,5	49,3	53,1	57,0
BP H 72X45	42,9	46,9	50,8	54,9	58,8	62,8	66,9
BP H 88X56	48,6	52,6	56,7	60,9	65,0	69,0	73,2
	1560	1660	1760	1860			
Largeur en mm	530/1030	830/830	730/1030	930/930			
PORTE	60.7	64.6	68.4	72.2			

78,7

85,4

82,7

89,5

BP H 88X56: Bloc Porte Huisserie 88 mm x 56 mm











74,8

81,3



FICHE TECHNIQUE PRODUIT : N°TR6 DERNIÈRE MISE À JOUR : 15/04/2021






PORTE / BLOC PORTE DOUBLE VANTAUX


Huisserie sapin brute

GAMME "TRADITIONNELLE"



Huisseries			Largeur (mm)		Hauteur (mm)				
		Porte	Passage	Hors-tout	Portes	Passage (1)	Hors-tout (1)	Hors-tout brut (2)	
	П	1060	1015	1105	2040	2024	2069	2125	
	Ш	1160	1115	1205					
	П	1260	1215	1305					
H 65 x 45	8	1360	1315	1405					
	2 VANTAUX	1460	1415	1505					
H 72 x 45	3.4	1560	1515	1605					
	П	1660	1615	1705					
	Ш	1760	1715	1805					
	П	1860	1815	1905					
	П	1060	1015	1127		2024	2080	2150	
	П	1160	1115	1227	2040				
	Ш	1260	1215	1327					
	8	1360	1315	1427					
H 88 x 56	VANTABOR	1460	1415	1527					
	2	1560	1515	1627					
		1660	1615	1727					
	П	1760	1715	1827					
		1860	1815	1927					

- (1) Avec mise à longueur des montants en incorporation dans la chappe tenant compte d'un jeu sous la porte de 7 mm selon DTU.
- (2) Avant mise à longueur des montants.
- * Côtes valables pour tous nos modèles de portes à recouvrement : alvéolaire et pleine. REMARQUE : Dans le cas des paumelles universelles de 130, il faut ajouter 3 mm à la largeur de passage et la largeur hors-tout.



Huisseries			Largeur (mm)		Hauteur (mm)				
		Porte	Passage	Hors-tout	Portes	Passage (1)	Hors-tout	Hors-tout brut (2)	
H 65 x 45 H 72 x 45	П	1060	1018	1108	2040	2034	2079	2125	
	Ш	1160	1118	1208					
	П	1260	1218	1308					
	×	1360	1318	1408					
	2 VANTAUX	1460	1418	1508					
	64	1560	1518	1608					
	П	1660	1618	1708					
	Ш	1760	1718	1808					
		1860	1818	1908					
	П	1060	1018	1130	2040	2034	2090	2150	
	Ш	1160	1118	1230					
	Ш	1260	1218	1330					
	8	1360	1318	1430					
H 88 x 56	2 VANTAUX	1460	1418	1530					
	20	1560	1518	1630					
		1660	1618	1730					
	П	1760	1718	1830					
	Π	1860	1818	1930					

- (1) Avec mise à longueur des montants en incorporation dans la chappe tenant compte d'un jeu sous la porte de 7 mm selon DTU.
- (2) Avant mise à longueur des montants.
- * Côtes valables pour tous nos modèles de portes dégraissées : alvéolaire et pleine.









